



مقدار و نحوه مصرف:

پیشگیری: به نسبت یک لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز و یا طبق نظر دکتر دامپزشک.
درمان: یک تا دو لیتر در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ - ۵ روز یا طبق نظر دکتر دامپزشک.
محلول رقیق شده حداکثر تا ۱۲ ساعت پس از تهیه مصرف شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، بین ۱۰ تا ۲۵ درجه سلسیوس، دور از تابش مستقیم نور و در ظروف دربسته نگهداری شود.

بسته بندی:

ظروف ۱ و ۲ لیتری

ترکیب:

هر لیتر محلول خوراکی آمین و ویت رویان® حاوی:

۳ گرم	ویتامین B1
۲/۵ گرم	ویتامین B2
۳ گرم	ویتامین B6
۲۰ گرم	نیاسین آمید
۷ گرم	دکسپانتنول
۵ میلی گرم	ویتامین B12
۲۵ گرم	ال - متیونین
۳۰ گرم	ال - لیزین
۱۰ گرم	گلایسین
۵۰ گرم	سوربیتول

موارد مصرف:

ویتامین ها و اسیدهای آمینه در متابولیسم سلولی و تولید پروتئین نقش دارند لذا برای بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش سرعت رشد و کیفیت گوشت و تخم مرغ کاربرد دارند. پروتئین گیاهی که تشکیل دهنده درصد بالایی از پروتئین جیره غذایی طیور است از نظر اسید آمینه های ضروری نامتعادل است، لذا استفاده از اسیدهای آمینه به صورت جداگانه ضروری است.

استفاده از محلول خوراکی آمین و ویت رویان® در مواجهه با استرس های مختلف، دوران نقاهت بیماری ها، گرما، کم اشتها و پس از مصرف آنتی بیوتیک ها توصیه می گردد.