

اکسنل® آر تی یو

سفتیوفور هیدروکلراید
سوسپانسیون تزریقی

EXCENEL® RTU

(ceftiofur hydrochloride)
Sterile Suspension



ترکیب:

هر میلی لیتر از دارو حاوی ۵۰ میلی گرم سفتیوفور هیدروکلراید می باشد.

موارد مصرف:

موارد منع مصرف:
مصرف اکسنل آر تی یو در حیواناتی که قبلاً به سفتیوفور یا سایر آنتی بیوتیک های گروه بتالاکتام افزایش حساسیت نشان داده اند، منع شده است.

سفتیوفور هیدروکلراید یک آنتی بیوتیک سفالوسپورینی باکتریسید وسیع الطیف مقاوم به بتالاکتاماز می باشد که در موارد زیر مصرف می شود:

دوره پرهیز از مصرف:

گوشت: ۳ روز قبل از کشتار
شیر: ندارد

۱- عفونت های رحمی حاد بعد از زایمان (۱۴ - ۰ روز بعد از زایمان) ایجاد شده بوسیله ارگانیسم های حساس به سفتیوفور

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت اتاق بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سلیسیوس نگهداری شود.
از انجماد دارو جلوگیری شود.
ظرف ۲۸ روز از باز کردن ویال دارو را مصرف نمایید.

۲- بیماری تنفسی گاوها (پنومونی) تب حمل و نقل) ناشی از ماهیپیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی
۳- نکروباسیلوز حاد بین انگشتی (گندیدگی سم، پودودرماتیت) ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و باکترئیدس ملانینوجنیکوس

مقدار و نحوه مصرف:

بسته بندی:

ویال ۱۰۰ میلی لیتری

قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.

تولیدکننده:

شرکت زونتیس - آمریکا

به روش زیر پوستی یا عضلانی
متریت: ۲ میلی لیتر باز ای هر ۴۵ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۵ روز
پنومونی: ۲-۱ میلی لیتر باز ای هر ۴۵ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳-۵ روز
گندیدگی سم: ۲-۱ میلی لیتر باز ای هر ۴۵ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳-۵ روز