

Luteosyl

D-Cloprostamol
Solution for Injection

لوتئوسیل

د - کلپروستنول
محلول تزریقی



زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۱ روز
شیر: ندارد.

ترکیب:

۷۵ میلی گرم د - کلپروستنول در هر میلی لیتر

موارد مصرف:

القاء و همزمانی فعلی، اختلالات تخمدانی، التهاب و عفونت رحم، القای زایمان، سقط جنین و بیماری های رحم پس از زایمان در گاو

شرایط نگهداری:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
دور از نور نگهداری شود.

موارد منع مصرف:

در حیوانات آبستن مگر زایمان یا سقط جنین مورد نظر باشد.

ماندگاری پس از اولین باز کردن ویال:

۲۸ روز

بسته بندی:

ویال ۲۰ میلی لیتری

عوارض جانبی:

مشاهده نشده است.

تولیدکننده:

شرکت سیوا - اسپانیا

تداخلات دارویی:

همراه با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی تجویز نشود.

تجویز د - کلپروستنول ممکن است فعالیت سایر عوامل اکسیتوسیک را افزایش دهد.

مقدار و روش مصرف:

۱۵۰ میکروگرم (معادل ۲ میلی لیتر) برای هر حیوان، با تزریق داخل عضلانی.