

موکوفری®

Mucufree®



محلول خوراکی
Oral Solution

ROOYAN
DAROU

گایافنزین
Guaifenesin

متفرقه



موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، زیر ۲۵ درجه سلسیوس و دور از نور مستقیم نگهداری شود.
نگهداری دارو به مدت طولانی و در دمای کمتر از ۴ درجه سلسیوس منجر به افت کیفیت دارو می شود.

بسته بندی:

ظروف پلی اتیلنی ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلی لیتری

ترکیب:

هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی ۱۲۸ میلی گرم گایافنزین خالص می باشد.

حیوان هدف: طیور

مکانیسم اثر:

اثر خلط آوری گایافنزین از طریق افزایش حجم و کاهش چسبندگی ترشحات نای و نایژه ها اعمال می شود (موکولیتیک). گایافنزین می تواند سرفه را افزایش داده و خروج خلط را تسهیل نماید.
دارو به سهولت از دستگاه گوارش جذب و به شکل متابولیت های غیرفعال از طریق کلیه ها دفع می شود.

موارد مصرف:

به عنوان خلط آور برای درمان سرفه ناشی از احتقان در دستگاه تنفسی و عفونت های دستگاه تنفس مصرف می شود.

مقدار و نحوه مصرف:

طیور: ۱۰۰ میلی لیتر از دارو برای هر ۱۰۰۰ کیلوگرم وزن زنده (به مدت ۳ تا ۵ روز) در آب آشامیدنی طیور (حدوداً نیم لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی به صورت دائمی)

زمان پرهیز از مصرف:

۳ روز قبل از کشتار

تداخل دارویی:

پدیده نشده است.